

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE
LEISTUNGSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N. 001GZ

1. Codice unico di identificazione del prodotto:
Unique identification code of the product type:
Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps:
Code d'identification unique du produit type;
Piastrelle ceramiche pressate a secco, con assorbimento di acqua $E_b \leq 0,5\%$
Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$
Trockengepresste Keramikfliesen mit Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$
Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$

2. Destinazioni d'uso:
Intended uses:
Verwendungszweck:
Usage prévus:
Piastrelle di ceramica per pavimentazioni e pareti interne ed esterne
Ceramic tiles for paving and cladding, indoor and outdoor
Keramikfliesen für Pflasterung und Verkleidung im Innen- und Außenbereich
Carreaux de céramique pour sols et murs intérieurs et extérieurs

3. Fabbricante:
Manufacturer:
Hersteller:
Fabricant
Granulati Zandobbio S.p.A. Via Selva 29 24060 Zandobbio (BG) Italy

4. Mandatario:
Representative:
Vertretungsberechtigter :
Mandataire
N.A.

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione (AVCP):
System of assessment and verification of constancy of performance (AVCP):
Bewertungs- und Überprüfungssystem (e) für die Leistungsbeständigkeit (AVCP):
Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP) :
Sistema 4
System 4
System 4
Systeme 4

6. Norme armonizzate:
Harmonized standard:
Harmonisierte Norm:
Norme harmonisée :
EN 14411– Piastrelle di ceramica
EN 14411– Ceramic tiles
EN 14411- Keramikfliesen
EN 14411– Carreaux de céramique
Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato, se pertinente:
Name and number of the notified body, if applicable:
Name und Nummer der benannten Stelle, falls zutreffend:
Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié, le cas échéant :

N.A.

7. Prestazioni dichiarate:

Declared performances:

Erklärte Leistungen:

Performances déclarées

Elenco delle caratteristiche Essential characteristics Wesentlichen Merkmale Caractéristiques essentielles	Prestazione Performance Performance Performances	Specifica tecnica armonizzata Harmonized technical specification Harmonisierte technische Spezifikation Spécifications techniques harmonisées
Reazione al fuoco <i>Reaction to fire</i> <i>Reaktion auf Feuer</i> <i>Réaction au feu</i>	A1FL/A1	96/603/CE
Cessione di sostanze pericolose <i>Release of dangerous substances</i> <i>Freisetzung gefährlicher Stoffe</i> <i>Dégagement de substances dangereuses:</i>		EN 14411:2012
-Cessione di cadmio - <i>Release of cadmium</i> - <i>Freisetzung von Cadmium</i> - <i>Dégagement de cadmium</i>	npd	
-Cessione di piombo - <i>Release of lead</i> - <i>Freisetzung von Blei</i> - <i>Dégagement de plomb</i>	npd	
Sforzo di rottura (spessore ≥ 7,5 mm) <i>Breaking strength (Thickness ≥ 7,5 mm)</i> <i>Bruchfestigkeit (Dicke ≥ 7,5 mm)</i> <i>Force de rupture (Épaisseur ≥ 7,5 mm)</i>	≥ 1300 N	
Scivolosità <i>Slipperiness</i> <i>Glätte</i> <i>Glissance</i>	Vedi tabella allegata <i>See table attached</i> Siehe beigefügte Tabelle <i>voir tableau ci-joint</i>	
Tattilità <i>Tactility</i> <i>Taktilität</i> <i>Tactilité</i>	npd	
Resistenza all'adesione <i>Bond strength/adhesion</i> <i>Klebkraft / Haftung</i> <i>Adhérence</i>	npd	
Resistenza agli sbalzi termici <i>Resistance to thermal shock</i> <i>Beständigkeit gegen Thermoschock</i> <i>Résistance aux chocs thermiques</i>	Conforme Pass Bestanden Conforme	

Durabilità Durability Haltbarkeit Durabilité	
- per interni - <i>Internal use</i> - <i>Interne Benutzung</i> - <i>pour les usages intérieurs</i>	Conforme Pass Bestanden Conforme
- per esterni: resistenza al gelo - <i>External use: Freeze/thaw resistance</i> - <i>Äußerliche Anwendung: Frost- / Auftauresistenz</i> - <i>les utilisations à l'extérieur: Résistance au gel/dégel</i>	Conforme Pass Bestanden Conforme

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Die Leistung des oben angegebenen Produkts stimmt mit den erklärten Leistungen überein. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Ing. Alberto Sottocornola – Quality

.....
(Nome e funzione)

Zandobbio, Italy 12/01/2021

.....
(Luogo e data del rilascio)



.....
(Firma)

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione
Attachment to Declaration of Performance
Anlage zur Leistungserklärung
Annexe à la Déclaration de Performance

MARCHIO BRAND MARKE MARQUE	SERIE SERIES SERIE SÉRIES	COLORE COLOR FARBE COULEUR	DIN 51130	BCRA DM 236/1989	
L'ALTRA PIETRA	MUSEO	ARDESIA NERA	R11	> 0,40	
		ARDESIA GRIGIA	R11	> 0,40	
		PIERRE BLUE NOIR	R11	> 0,40	
		PIERRE BLUE GREY	R11	> 0,40	
	DUOMO	CARRARA	R11	> 0,40	
		VALSTONE DARK	R11	> 0,40	
		VALSTONE LIGHT	R11	> 0,40	
		EVOLUTION SLATE	R11	> 0,40	
		MINT	R11	> 0,40	
		PERLA	R11	> 0,40	
		OMBRA	R11	> 0,40	
		SABBIA	R11	> 0,40	
		PIETRA	R11	> 0,40	
		BLUESTONE NOIR	R11	> 0,40	
		BLUESTONE GREY	R11	> 0,40	
		SOLNHOFEN	R11	> 0,40	
		TRAVERTINO BEIGE	R11	> 0,40	
		TORRE	BOTTICINO	R11	> 0,40
	MOKA		R11	> 0,40	
	QUARZITE GRIGIA		R11	> 0,40	
	LUSERNA MISTA		R11	> 0,40	
	BIANCA		R11	> 0,40	
	HARENA	CALANCA LIGHT	R11	> 0,40	
		CALANCA DARK	R11	> 0,40	
		SAND STONE BEIGE	R11	> 0,40	
		ARDESIA GRIGIA	R11	> 0,40	
	CASTELLO	BEIGE	R11	> 0,40	
		GREY	R11	> 0,40	
		ANTRAZYT	R11	> 0,40	
	COLOSSEO	QUARZITE GIALLA	R11	> 0,40	
		GRIGIONI	R11	> 0,40	
		BASALT GRAU	R11	> 0,40	
		GLETCHER GRAU	R11	> 0,40	
		PIETRA DI GERUSALEMME	R11	> 0,40	
		TOSCANO	R11	> 0,40	
		BRESSA	R11	> 0,40	
		TIPOVALS	R11	> 0,40	
		PORFIDO LAVIS	R11	> 0,40	
		LUSERNA BAGNOLO	R11	> 0,40	
		PORPHYRBRAUN	R11	> 0,40	
		SILVERGRAU	R11	> 0,40	
		BARGE	R11	> 0,40	
		QUARZITE SVEDESE	R11	> 0,40	
		DORATO	R11	> 0,40	
		QUARZITE WHITE	R11	> 0,40	
		CATTEDRALE	FIORA	R11	> 0,40
			GREY	R11	> 0,40
	ANTRAZYT		R11	> 0,40	
	MOKA		R11	> 0,40	
	AVORIO		R11	> 0,40	
	FORTEZZA	CEMENTO	R11	> 0,40	
		SNOW ALPS	R11	> 0,40	
DIORITE		R11	> 0,40		
MONTORFANO		R11	> 0,40		
MAGGIA		R11	> 0,40		
MODERN	BIASCA	R11	> 0,40		
	CONCRETE ANTRAZYT	R11	> 0,40		

		CONCRETE BEIGE	R11	> 0,40
		CONCRETE GREY	R11	> 0,40
STONE GRES	CUBETTI	LUSERNA	R11	> 0,40
		ROSONE CARRARA/LUSERNA	R11	> 0,40
		VENTAGLIO LUSERNA	R11	> 0,40
		PORFIDO GRIGIO	R11	> 0,40
		ROSONE CARRARA/GRIGIO	R11	> 0,40
		VENTAGLIO PORFIDO GRIGIO	R11	> 0,40
		PORFIDO MARRONE	R11	> 0,40
		ROSONE CARRARA/MARRONE	R11	> 0,40
		VENTAGLIO MARRONE	R11	> 0,40
		ANTICATO	BELGISCH GRANIT	R11
	QUARZITE MIX		R11	> 0,40
	CREMA		R11	> 0,40
	ESAGONO	CAPPUCCINO	R11	> 0,40
		GRIGIONI	R11	> 0,40
		BASALTO	R11	> 0,40
		QUARZITE BIANCA	R11	> 0,40
		FORESTA CHIARO	R11	> 0,40
	PASSO GIAPPONESE	BARGE	R11	> 0,40
		GRIGIONI	R11	> 0,40
		ARDESIA	R11	> 0,40
		HOLZ MARRONE	R11	> 0,40
		HOLZ GRIGIO	R11	> 0,40
	ANTICUUS	VANILLA	R11	> 0,40
		GRIS	R11	> 0,40
		CARBONIO	R11	> 0,40
	PAVÉ 6,5 CM	GRIGIO	R11	> 0,40
		NERO	R11	> 0,40
		PAVÉ 5 CM	GRIGIONI	R11
	BASALTO		R11	> 0,40
	PORFIDO ROSSO		R11	> 0,40
	TIROLO		R11	> 0,40
	LAVICA SAND		R11	> 0,40
LAVICA GRIGIA	R11		> 0,40	
HARDSCAPE PORCELAIN	ALPI	MATTERHORN	R11	> 0,40
	METALLICO	CORTEN RUST	R11	> 0,40
		BLACK	R11	> 0,40
		DARK SOUL	R11	> 0,40
		LONDON GREY	R11	> 0,40
	ETNA	CAPPUCCINO	R11	> 0,40
		LIGHT GREY	R11	> 0,40
		DARK GREY	R11	> 0,40
	DOLOMITI	BEIGE	R11	> 0,40
		GRIGIO	R11	> 0,40
		NERO	R11	> 0,40
		SENAPE	R11	> 0,40
		COTTO	R11	> 0,40
	PIETRA DI VALS	SILVER	R11	> 0,40
		ANTRAZYT	R11	> 0,40
		CLOUD	R11	> 0,40
		BEIGE	R11	> 0,40
	MODENA	GREY	R11	> 0,40
		BEIGE	R11	> 0,40
		ANTRAZYT	R11	> 0,40
	CEMENTO	TAUPE	R11	> 0,40
		SMOKE	R11	> 0,40
		BLACK	R11	> 0,40
	GRAFFITI	NERO	R10	> 0,40
		GRIGIO	R10	> 0,40
	CERVINO	GREY	R11	> 0,40
		DARK	R11	> 0,40
		BEIGE	R11	> 0,40
	MONVISO	LIMESTONE YELLOW	R11	> 0,40
		MULTICOLOR	R11	> 0,40
		GREY	R11	> 0,40

	TEGEL	FOSSIL	R11	> 0,40
		BLACK	R11	> 0,40
		ANTICO BIANCO	R11	> 0,40
		MOON	R11	> 0,40
		MOON DECORO	R11	> 0,40
		NOCCIOLA	R11	> 0,40
	SERENA	STONE GREY	R11	> 0,40
		STONE ANTRACITE	R11	> 0,40
		STONE BEIGE	R11	> 0,40
	TOTAL	STONE GRAFITE	R11	> 0,40
		STONE AVORIO	R11	> 0,40
		STONE GRIGIO	R11	> 0,40
	PORTLAND	ICE	R11	> 0,40
		PLATA	R11	> 0,40
		NIGHT	R11	> 0,40
		LONDRA	R11	> 0,40
OUTDOOR WOOD 2CM	LONG	FUMÉE	R11	> 0,40
		ROVERE	R11	> 0,40
	FORESTA	CHIARO	R11	> 0,40
		GRIGIO	R11	> 0,40
		SCURO	R11	> 0,40
	BOSCO	TABULA CHIARA	R11	> 0,40
		TABULA MEDIA	R11	> 0,40
		TABULA SCURA	R11	> 0,40
	SELVA	BORNEO	R11	> 0,40
		TONGASS	R11	> 0,40
		AMAZZONIA	R11	> 0,40
	VINTAGE	HELL	R11	> 0,40
		BROWN	R11	> 0,40
		DUNKEL	R11	> 0,40
	HARENA	HOLZ NOCE	R11	> 0,40
		HOLZ MARRONE	R11	> 0,40
HOLZ GRIGIO		R11	> 0,40	
SUPER HARD KERAMIK 3CM	15x30	BASALTO	R11	> 0,40
		LAVICA SAND	R11	> 0,40
		PORFIDO	R11	> 0,40
		SCORI GREY BLUE	R11	> 0,40
	GRANITO	MONTORFANO	R11	> 0,40
		DIORITE	R11	> 0,40
	CEMENTO	BLACK	R11	> 0,40
		TAUPE	R11	> 0,40
		SMOKE	R11	> 0,40
	BLUSTONE	DARK	R11	> 0,40
		GREY	R11	> 0,40
		BLACK	R11	> 0,40
	SLATE	BLACK	R11	> 0,40
		GREY	R11	> 0,40
	MINIERA	WHITE	R11	> 0,40
		BLACK	R11	> 0,40
	PIETRA	BASALTO	R11	> 0,40
		ANTRAZYT	R11	> 0,40
		GREY	R11	> 0,40
		MOKA	R11	> 0,40
		OMBRA	R11	> 0,40
		GRIGIONI	R11	> 0,40
		BARGE	R11	> 0,40
		TIPOVALS	R11	> 0,40
		MOON	R11	> 0,40
		BLACK	R11	> 0,40
		NOCCIOLA	R11	> 0,40
		ANTICO BIANCO	R11	> 0,40
BASIC	BERGAMO	R11	> 0,40	
	AMALFI	R11	> 0,40	
	GINEVRA	R11	> 0,40	
	AVIGNONE	R11	> 0,40	

	FORESTA	CHIARO	R11	> 0,40
		SCURO	R11	> 0,40
	ZERMATT	CHIARO	R11	> 0,40
		SCURO	R11	> 0,40
	LISTONE	ABETE	R11	> 0,40
		MARRONE	R11	> 0,40
GRIGIO		R11	> 0,40	
L'ALTRA PIETRA COMBINE INDOOR & OUTDOOR	FORTEZZA	MAGGIA	R11	> 0,40
		BIASCA	R11	> 0,40
	COLOSSEO	GRIGIONI	R10	> 0,40
		GRIGIONI	R11	> 0,40
		PIETRA DI GERUSALEMME	R10	> 0,40
		GLETCHER GRAU	R11	> 0,40
		QUARZITE SVEDESE	R10	> 0,40
	DUOMO	PERLA	R10	> 0,40
		OMBRA	R10	> 0,40
		SABBIA	R10	> 0,40
		PIETRA	R10	> 0,40
		TRAVERTINO BEIGE	R10	> 0,40
		TRAVERTINO NOCE	R10	> 0,40
	HARENA	CALANCA LIGHT	R10	> 0,40
		CALANCA DARK	R10	> 0,40
		HOLZ NOCE	R10	> 0,40
HOLZ MARRONE		R10	> 0,40	
HOLZ GRIGIO		R10	> 0,40	